

WYKAZ USŁUG KOMINIARSKICH**przewidywany do wykonania**

1. Okresowa kontrola, raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) :

część 1 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	834 lokali (805+29)
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	97 lokali (45+52)

część 2 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	863 lokali (824+39)
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	76 lokali (8+68)

część 3

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	1364 lokali (1310+54)
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	1 lokal (0+1)

2. Czyszczenie przewodów dymowych 4 razy w roku bez względu na przekrój przewodu i wysokość budynku (wraz z wywozem sadzy),

część 1

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	552 przewody
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	9 przewodów

część 2 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	648 przewodów
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	2 przewody

część 3

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	1191 przewodów
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	2 przewody

3. Usługi czyszczenia przewodów spalinowych ,2 raz w roku, (bez względu na przekrój przewodu i wysokość budynku) :

część 1 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	313 przewodów
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	35 przewodów

część 2 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	462 przewody
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	8 przewodów

część 3

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	512 przewodów
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	0 przewodów

4. Usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych ,1 raz w roku, (bez względu na przekrój przewodu i wysokość budynku) :

część 1 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	1178 przewodów
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	129 przewodów

część 2 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	853 przewodów
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	146 przewodów

część 3

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	1260 przewodów
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	2 przewody

5. Wskazywanie przewodów do podłączenia urządzeń grzewczo – kominowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z wydaniem opinii

część 1 :

Rodzaj lokalu	Przewidywana ilość (jednostka)
lokale mieszkalne	90 lokali
lokale użytkowe	10 lokali

część 2 :

Rodzaj lokalu	Przewidywana ilość (jednostka)
lokale mieszkalne	90 lokali
lokale użytkowe	10 lokali

część 3

Rodzaj lokalu	Przewidywana ilość (jednostka)
lokale mieszkalne	100 lokali
lokale użytkowe	5 lokali

6. Udrożnienie przewodów kominowych wraz z usunięciem gniazd ptasich, zagruzowań itp. bez wykucia otworów (bez względu na przekrój przewodu i wysokość budynku)

część 1 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	78 przewodów
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	8 przewodów

część 2 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	78 przewodów
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	8 przewodów

część 3

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	80 przewodów
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	2 przewody

7. Udrożnienie przewodów kominowych wraz z usunięciem gniazd ptasich, zagruzowań itp. z wykuciem otworów (bez względu na przekrój przewodu i wysokość budynku) :

część 1 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	78 przewodów
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	8 przewodów

część 2 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	78 przewodów
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	8 przewodów

część 3

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	80 przewodów
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	2 przewody

8. Montaż drzwiczek wycierowych bez wykucia otworów :

część 1 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	78 sztuk
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	8 sztuk

część 2 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	78 sztuk
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	8 sztuk

część 3

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	80 sztuk
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	2 sztuki

9. Montaż drzwiczek wycierowych z wykuciem otworów :

część 1 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	78 sztuk
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	8 sztuk

część 2 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	78 sztuk
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	8 sztuk

część 3

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	80 sztuk
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	2 sztuki

10. Montaż kratki wentylacyjnych bez wykucia otworów,

1) część 1 :

Rodzaj lokalu	Przewidywana ilość (jednostka)
lokale mieszkalne	78 sztuk
lokale użytkowe	8 sztuk

2) część 2 :

Rodzaj lokalu	Przewidywana ilość (jednostka)
lokale mieszkalne	78 sztuk
lokale użytkowe	8 sztuk

3) część 3

Rodzaj lokalu	Przewidywana ilość (jednostka)
lokale mieszkalne	80 sztuk
lokale użytkowe	2 sztuki

11. Montaż kratki wentylacyjnych z wykuciem otworów ,

1) część 1 :

Rodzaj lokalu	Przewidywana ilość (jednostka)
lokale mieszkalne	78 sztuk
lokale użytkowe	8 sztuk

2) część 2 :

Rodzaj lokalu	Przewidywana ilość (jednostka)
lokale mieszkalne	78 sztuk
lokale użytkowe	8 sztuk

3) część 3

Rodzaj lokalu	Przewidywana ilość (jednostka)
lokale mieszkalne	80 sztuk
lokale użytkowe	2 sztuki

12. Zamontowanie nasad kamionkowych na przewodach dymowych

część 1 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	30 sztuk
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	3 sztuki

część 2 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	30 sztuk
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	3 sztuki

część 3

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	35 sztuk
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	2 sztuki

13. Zamontowanie nasad na przewodach spalinowych i wentylacyjnych

część 1 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	25 sztuk
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	3 sztuki

część 2 :

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	25 sztuk
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	3 sztuki

część 3

Rodzaj budynku	Przewidywana ilość (jednostka)
budynki o charakterze mieszkalnym	30 sztuk
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow.50%)	1 sztuka

14. Inne usługi kominiarskie do kwoty nie wyższej niż : **20.000 zł brutto dla każdej części**