
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwania awarii w zakresie robót budowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu - część 2
ADRES INWESTYCJI : Budynki służby zdrowia zarządzane przez MZBM - miasto Kalisz
INWESTOR : Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz ul. Dobrzecka 18
BRANŻA : Budowlana

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	Remont przewodów kominowych			
1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.1		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5	m ³		
d.1		m3			
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
d.1		100	kg	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.1		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
6		Gruntowanie i malowanie powierzchni czapek kominowych abizolem	m ²		
d.1	analiza indywidualna	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad	m ³		
d.1		0.5 m3			
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
d.1		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
10		Sprawdzenie przewodów kominowych po wykonaniu robót i dostarczenie pozytywnej opinii kominiarskiej	szt.		
d.1	wycena indywidualna	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.1		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
12	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.1		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
d.1		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
d.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR-W 4-01 0518-	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10	szt.		
d.1	02	m2			
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR-W 4-01 0518-	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0	szt.		
d.1	03	m2			
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR-W 4-01 0518-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	06				
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR-W 4-01 0518-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	07				
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR-W 4-01 0517-	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m ²		
d.1	05				
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
20	KNR-W 4-01 0501-	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej	m ²		
d.1	01	karpiówki pojedynczo			
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR-W 4-01 0501-	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej	m ²		
d.1	02	karpiówki podwójnie w koronkę			
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
22	KNR-W 4-01 0528-	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcinkach o długości do 0.5 m	szt.		
d.1	01				
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
23	KNR-W 4-01 0528-	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
d.1	06				
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR-W 4-01 0528-	Naprawa rynien przez wstawienie latek o powierzchni do 0.01 m2	szt.		
d.1	07				
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR-W 4-01 0529-	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 12-15 cm	m		
d.1	02				
	analogia	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR-W 4-01 0531-	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm	m		
d.1	06				
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR-W 4-01 0533-	Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych	szt.		
d.1	10				
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR-W 4-01 0534-d.1 02	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy- cynk o średnicy do 12-15 cm	m		
	analogia	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR-W 4-01 0537-d.1 02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR-W 4-01 0537-d.1 05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR-W 4-01 0537-d.1 08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowa- nej	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR-W 4-01 0538-d.1 02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian,światli- ków itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówka- mi płaskimi	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR-W 4-01 0540-d.1 02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wy- skoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
34	KNR-W 4-01 0540-d.1 03	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR-W 4-01 0528-d.1 05	Wymiana haka rynnowego	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2 45000000-7	Roboty murarskie				
36	KNR-W 4-01 0303-d.2 01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR-W 4-01 0303-d.2 02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR-W 4-01 0303-d.2 05	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach - zbrojenie bednarką ścianek grubości 1/4 ceg.	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR-W 4-01 0304-d.2 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR-W 4-01 0306-d.2 01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41 d.2 01	KNR-W 4-01 0307-	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
42 d.2 02	KNR-W 4-01 0307-	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
43 d.2 03	KNR-W 4-01 0308-	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
44 d.2 02	KNR-W 4-01 0320-	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
45 d.2 03	KNR-W 4-01 0322-	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
46 d.2 04	KNR-W 4-01 0322-	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł 2	gniazd. gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Roboty ciesielskie			
47 d.3 01	KNR-W 4-01 0416-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
48 d.3 02	KNR-W 4-01 0416-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
49 d.3 02	KNR-W 4-01 0417-	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
50 d.3 02	KNR-W 4-01 0418-	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
51 d.3 03	KNR-W 4-01 0419-	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat do 16 cm 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
52 d.3 05	KNR-W 4-01 0419-	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
53 d.3 03	KNR-W 4-01 0423-	Uzupełnienie wiazów kominiarskich 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
54 d.3 01	NNRNKB 202 2030-	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 100	m ² m ²	100.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	100.000
55	NNRNKB 202 2028-d.3 04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
56	NNRNKB 202 2023-d.3 03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4		Roboty tynkarskie i malarskie			
57	KNR-W 4-01 0701-d.4 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
58	KNR-W 4-01 0701-d.4 07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
59	KNR-W 4-01 0702-d.4 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
60	KNR-W 4-01 0705-d.4 02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
61	KNR-W 4-01 0706-d.4 05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
62	KNR-W 4-01 0709-d.4 05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
63	KNR-W 4-01 0711-d.4 03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
64	KNR-W 4-01 0713-d.4 02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
65	KNR-W 4-01 0713-d.4 01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
66	KNR-W 4-01 0716-d.4 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2 30	m ² m ²	30.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.000
67	KNR-W 4-01 0726-d.4 01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
68	KNR-W 4-01 1204-d.4 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
69	KNR-W 4-01 1204-d.4 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 800	m ² m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
70	KNR-W 4-01 1204-d.4 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1200	m ² m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
5		Roboty posadzkowe			
71	KNR-W 4-01 0809-d.5 05	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
72	KNR-W 4-01 0812-d.5 02	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm na kleju 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
73	KNR-W 4-01 0819-d.5 05	Rozebranie posadzek 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
74	KNR-W 2-02 1123-d.5 02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
75	KNR-W 2-02 1124-d.5 06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 200	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
76	KNR-W 2-02 1124-d.5 07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane 200	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
77	NNRNKB 202 1130-d.5 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
6		Stolarka okienna i drzwiowa			
78	KNR-W 4-01 0353-d.6 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
79	KNR-W 4-01 0353-d.6 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80 d.6	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
81 d.6	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników (nakładki na parapety betonowe wewnętrzne) 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
82 d.6 08	KNR-W 4-01 0537-08	Montaż obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - parapet zewnętrzny 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
83 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 (drzwi wejściowe) 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
84 d.6 01	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe + obróbka ościeży - drzwi wejściowe 30	szt szt	 30.0	
				RAZEM	30.0
85 d.6 01	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe 30	szt szt	 30.000	
				RAZEM	30.000
86 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
87 d.6 01	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 16	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
88 d.6 01	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone łącznie z całym osprzętem (zamki, szyldy, klamki), drzwi łazienkowe z otworami nawiewnymi w dolnej części 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
89 d.6 01	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
90 d.6 15	KNR-W 4-01 0921-15	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
91 d.6 03	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
92 d.6 09	KNR-W 4-01 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
93 d.6 16	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 24	szt. szt.	 24.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.000
94	KNR-W 4-01 0917- d.6 05	Demontaż klamek z szyldami, zamków	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
95	d.6 wycena indywidual- na	Wymiana samozamykacza	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
96	d.6 wycena indywidual- na	Naprawa samozamykacza	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
97	KNR-W 4-01 1302- d.6 02	Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
98	KNR-W 4-01 1302- d.6 01	Naprawa zamka z wymianą sprężyny	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7		Roboty szklarskie			
99	KNR-W 4-01 1112- d.7 02	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolo- nych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni ponad 2 m2 (Szyba zespolona 4/16/4 U=1,0)	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
100	KNR-W 4-01 1101- d.7 02	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciagnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m2	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
101	KNR-W 4-01 1111- d.7 01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
8		Roboty różne			
102	d.8 kalk. własna	Sprzątanie - usunięcie śmieci itp.	m ³		
		100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
103	KNR 4-01 0108-09 d.8	Wywiezienie śmieci - samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
104	KNR 4-01 0108-10 d.8	Wywiezienie śmieci samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 49km Krotność = 49	m ³		
		100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
105	d.8 kalk. własna	Przyjęcie materiałów z remontu, śmieci itp. do utylizacji + koszt uty- lizacji	m ³		
		100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106	d.8 wycena indywidualna	Usuwanie śniegu z powierzchni dachów stromych z wyznaczeniem i ogrodzeniem strefy zrzutu	m ²		
		1500	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
107	d.8 wycena indywidualna	Usuwanie sopli z użyciem podnośnika koszowego	m		
		800	m	800.000	
				RAZEM	800.000
108	d.8 wycena indywidualna	Czyszczenie rynien, rur spustowych	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
109	d.8 kalk. własna	Dostawa piasku przed okresem zimowym	m ³		
		30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45000000-7	Remont przewodów kominowych				
1	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	20		
d.1	0420-01					
2	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³	10		
d.1	0310-01					
3	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	8		
d.1	0212-04					
4	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg	100		
d.1	0202-01					
5	KNR 2-02	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	15		
d.1	0219-05					
6	analiza indywidualna	Grunтовanie i malowanie powierzchni czapek kominowych abizolem	m ²	8		
d.1						
7	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³	5		
d.1	0310-02					
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	15		
d.1	0735-09					
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	200		
d.1	1204-03					
10	wycena indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych po wykonaniu robót i dostarczenie pozytywnej opinii kominiarskiej	szt.	10		
d.1						
11	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²	100		
d.1	0504-01					
12	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	20		
d.1	0504-03					
13	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²	50		
d.1	0519-01					
14	KNR-W 4-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²	10		
d.1	0518-01					
15	KNR-W 4-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.	10		
d.1	0518-02					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16 d.1	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m ²	szt.	10		
17 d.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	10		
18 d.1	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²	10		
19 d.1	KNR-W 4-01 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m ²	50		
20 d.1	KNR-W 4-01 0501-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo	m ²	20		
21 d.1	KNR-W 4-01 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę	m ²	50		
22 d.1	KNR-W 4-01 0528-01	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcinkach o długości do 0.5 m	szt.	20		
23 d.1	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	10		
24 d.1	KNR-W 4-01 0528-07	Naprawa rynien przez wstawienie łątek o powierzchni do 0.01 m ²	szt.	10		
25 d.1	KNR-W 4-01 0529-02 analogia	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 12-15 cm	m	10		
26 d.1	KNR-W 4-01 0531-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm	m	10		
27 d.1	KNR-W 4-01 0533-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych	szt.	10		
28 d.1	KNR-W 4-01 0534-02 analogia	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachyocynk o średnicy do 12-15 cm	m	10		
29 d.1	KNR-W 4-01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m ²	5		
30 d.1	KNR-W 4-01 0537-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m ²	5		
31 d.1	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²	5		
32 d.1	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m ²	5		
33 d.1	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²	5		
34 d.1	KNR-W 4-01 0540-03	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m	5		
35 d.1	KNR-W 4-01 0528-05	Wymiana haka rynnowego	szt.	5		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45000000-7	Roboty murarskie				
36 d.2	KNR-W 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4		
37 d.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4		
38 d.2	KNR-W 4-01 0303-05	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach - zbrojenie bednarką ścianek grubości 1/4 ceg.	m ²	4		
39 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	4		
40 d.2	KNR-W 4-01 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	4		
41 d.2	KNR-W 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4		
42 d.2	KNR-W 4-01 0307-02	Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	20		
43 d.2	KNR-W 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	10		
44 d.2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	10		
45 d.2	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	10		
46 d.2	KNR-W 4-01 0322-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł	gniazd.	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty ciesielskie				
47 d.3	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	10		
48 d.3	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	10		
49 d.3	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m	10		
50 d.3	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	5		
51 d.3	KNR-W 4-01 0419-03	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm	m ²	5		
52 d.3	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m	5		
53 d.3	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.	5		
54 d.3	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	100		
55 d.3	NNRNKB 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m ²	100		
56 d.3	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²	100		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Roboty tynkarskie i malarskie				
57 d.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	30		
58 d.4	KNR-W 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	30		
59 d.4	KNR-W 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm	m	30		
60 d.4	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m	30		
61 d.4	KNR-W 4-01 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiaciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.	30		
62 d.4	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.	30		
63 d.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²	30		
64 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	150		
65 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	150		
66 d.4	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²	30		
67 d.4	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	30		
68 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	400		
69 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	800		
70 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	1200		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Roboty posadzkowe				
71 d.5	KNR-W 4-01 0809-05	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm	m ²	100		
72 d.5	KNR-W 4-01 0812-02	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm na kleju	m ²	200		
73 d.5	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²	300		
74 d.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	200		
75 d.5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	200		
76 d.5	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m	200		
77 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	100		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Stolarka okienna i drzwiowa				
78 d.6	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	20		
79 d.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	20		
80 d.6	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²	40		
81 d.6	KNR 4-01 0321-02	Osadzenie podokienników (nakładki na parapety betonowe wewnętrzne)	m	40		
82 d.6	KNR-W 4-01 0537-08	Montaż obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - parapet zewnętrzny	m ²	40		
83 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 (drzwi wejściowe)	szt.	30		
84 d.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe + obróbka ościeży - drzwi wejściowe	szt	30		
85 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoodzielných fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe	szt	30		
86 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	16		
87 d.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	16		
88 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoodzielných fabrycznie wykończone łącznie z całym osprzętem (zamki, szyldy, klamki), drzwi łącznikowe z otworami nawiewnymi w dolnej części	m ²	12		
89 d.6	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.	12		
90 d.6	KNR-W 4-01 0921-15	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych	szt.	20		
91 d.6	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	24		
92 d.6	KNR-W 4-01 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych	szt.	24		
93 d.6	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.	24		
94 d.6	KNR-W 4-01 0917-05	Demontaż klamek z szyldami, zamków	szt.	24		
95 d.6	wycena indywidualna	Wymiana samozamykacza	szt.	16		
96 d.6	wycena indywidualna	Naprawa samozamykacza	szt.	14		
97 d.6	KNR-W 4-01 1302-02	Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza	szt.	12		
98 d.6	KNR-W 4-01 1302-01	Naprawa zamka z wymianą sprężyny	szt.	12		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		Roboty szklarskie				
99 d.7	KNR-W 4-01 1112-02	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni ponad 2 m2 (Szyba zespolona 4/16/4 U=1,0)	m ²	60		
100 d.7	KNR-W 4-01 1101-02	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciętym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m2	m ²	60		
101 d.7	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²	60		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Roboty różne				
102 d.8	kalk. własna	Sprzątanie - usunięcie śmieci itp.	m ³	100		
103 d.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie śmieci - samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	100		
104 d.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie śmieci samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 49km Krotność = 49	m ³	100		
105 d.8	kalk. własna	Przyjęcie materiałów z remontu, śmieci itp. do utylizacji + koszt utylizacji	m ³	100		
106 d.8	wycena indywidualna	Usuwanie śniegu z powierzchni dachów stromych z wyznaczeniem i ogrodzeniem strefy zrzutu	m ²	1500		
107 d.8	wycena indywidualna	Usuwanie sopli z użyciem podnośnika koszowego	m	800		
108 d.8	wycena indywidualna	Czyszczenie rynien, rur spustowych	m	100		
109 d.8	kalk. własna	Dostawa piasku przed okresem zimowym	m ³	30		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	6235.7600		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Dostawca	Cena do- stawcy	Ra- bat maksy- malny	Ra- bat za- stoso- wany
1.	nakładka PCV	m	40.0000	40.0000						
2.	koszt utylizacji materiałów z remontu	m³	200.0000	200.0000						
3.	piasek	m³	30.0000	30.0000						
4.	Gaz pynny propanowo-buta- nowy	kg	45.6000	45.6000						
5.	olej przemysłowy maszynowy	kg	0.2400	0.2400						
6.	Prety stal.okrag.do zbr.bet.do 7mm-St3S	kg	100.2000	100.2000						
7.	Bednarka stalowa g/w 20-70/ 1,5-5mm-St3S	kg	6.0800	6.0800						
8.	blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm	kg	344.9500	344.9500						
9.	druk stalowy okragły miękki 2.5mm	kg	2.5000	2.5000						
10.	druk stalowy okragły miękki śr. 1.1-1.8 mm	kg	3.1000	3.1000						
11.	spoiwo cynowo-olowiowe LC- 60	kg	5.6900	5.6900						
12.	blacha ocynkowana 0.60 mm	kg	68.5000	68.5000						
13.	gwoździe budowlane okragłe gole	kg	35.0300	35.0300						
14.	gwoździe budowlane okragłe ocynkowane	kg	1.8000	1.8000						
15.	gwoździe budowlane powleka- ne	kg	0.2000	0.2000						
16.	gwoździe budowlane papowe zwykłe	kg	0.6000	0.6000						
17.	klamry ciesielskie	kg	22.8000	22.8000						
18.	śruby z nakrętkami i podkład- kami ocynkowane	kg	2.0000	2.0000						
19.	kotwy stalowe	szt.	250.4000	250.4000						
20.	samoamykacz	szt.	16.0000	16.0000						
21.	okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt.	68.0000	68.0000						
22.	okucia wiązków dachowych	kg	16.5000	16.5000						
23.	klucze surowe do zamków	szt.	12.0000	12.0000						
24.	sprężyny do zamków	szt.	12.0000	12.0000						
25.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	1.2000	1.2000						
26.	uchwyty rynnowe 150-180 mm	szt.	20.0000	20.0000						
27.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt.	13.3000	13.3000						
28.	haki do muru(surowe)	szt.	5.0000	5.0000						
29.	narożniki ochronne typu "We- ma"	kg	1.2000	1.2000						
30.	Kwas solny techniczny 33-29%	kg	0.5200	0.5200						
31.	kwas solny techniczny 5%	kg	31.7150	31.7150						
32.	Masy uszczelniające silikon- owe budowlane	dm³	2.8000	2.8000						
33.	Pianka poliuretanowa	dm³	43.6000	43.6000						
34.	farby emulsyjne nawierzchnio- we	dm³	408.6000	408.6000						

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Dostawca	Cena do- stawcy	Ra- bat maksy- malny	Ra- bat za- stoso- wany
35.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.1200	1.1200						
36.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.1200	1.1200						
37.	szpachlówka celulozowa	dm ³	7.0000	7.0000						
38.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	20.0000	20.0000						
39.	kit szklarski pokostowy	kg	45.0000	45.0000						
40.	klej na bazie kauczuku synte- tycznego	kg	14.0000	14.0000						
41.	klej kostny ekstra gat.I	kg	0.4800	0.4800						
42.	klej winylowy	kg	120.0000	120.0000						
43.	masa klejąca(sucha mieszan- ka)	kg	540.0000	540.0000						
44.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m ²	218.0000	218.0000						
45.	okna i drzwi balkonowe z two- rzyw	m ²	40.0000	40.0000						
46.	Rura spustowa PVC,"Gamrat" o redn.110 mm	m	3.3000	3.3000						
47.	listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu	m	214.0000	214.0000						
48.	uszczelki wytłaczane o profi- lach rozwiniętych do szyb	m	151.2000	151.2000						
49.	piasek do zapraw	m ³	12.8788	12.8788						
50.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	2.8039	2.8039						
51.	wapno suchogaszone	t	0.7869	0.7869						
52.	ciasto wapienne (wapno ga- szone)	t	1.1520	1.1520						
53.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	888.0000	888.0000						
54.	cegła budowlana pełna	szt.	7005.2000	7005.2000						
55.	dachówka ceramiczna	szt.	3318.0000	3318.0000						
56.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	815.0000	815.0000						
57.	płyty gipsowo-kartonowe Ri- gips	m ²	414.0000	414.0000						
58.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	977.0000	977.0000						
59.	masa szpachlowa - sucha mie- szanka	kg	180.0000	180.0000						
60.	taśma spoinowa	m	642.0000	642.0000						
61.	taśma uszczelniająca	m	116.0000	116.0000						
62.	profile UW	m	71.0000	71.0000						
63.	profile CW	m	184.0000	184.0000						
64.	wkręty	szt.	5510.0000	5510.0000						
65.	profil kapeluszowy	m	153.0000	153.0000						
66.	profil sufityowy	m	440.0000	440.0000						
67.	wieszak	szt.	204.0000	204.0000						
68.	łącznik krzyżowy	szt.	265.0000	265.0000						
69.	błoczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm	szt.	138.0000	138.0000						
70.	lepik asfaltowy	kg	30.8000	30.8000						
71.	roztwór asfaltowy do grunto- wania	kg	139.2000	139.2000						
72.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	2.4000	2.4000						

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Dostawca	Cena do- stawcy	Ra- bat maksy- malny	Ra- bat za- stoso- wany
73.	kit trwale plastyczny	kg	7.7200	7.7200						
74.	papa asfaltowa izolacyjna 400	m ²	12.7400	12.7400						
75.	papa termozgrzewalna na- wierzchniowa	m ²	196.9000	196.9000						
76.	Sucha zaprawa szpachlowa " Ceresit CT 29"	kg	194.4000	194.4000						
77.	beton zwykły z kruszywa natu- ralnego	m ³	1.0650	1.0650						
78.	masa fugowa	kg	88.0000	88.0000						
79.	Szko paskie float 3 mm	m ²	72.6000	72.6000						
80.	Szko p.bezpie.klej.,ze szka float 2x4mm	m ²	60.0000	60.0000						
81.	plytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe	m ²	226.0000	226.0000						
82.	plytki i kształtki podłogowe te- rakotowe nieszkliwione	m ²	104.0000	104.0000						
83.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.0500	0.0500						
84.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II	m ³	0.1000	0.1000						
85.	deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III	m ³	0.3000	0.3000						
86.	deski iglaste wymiarowe gr.19- 25 mm kl.III	m ³	0.0600	0.0600						
87.	deski iglaste strugane 28-45 mm	m ³	0.1128	0.1128						
88.	listwy przyścienne z drewna ig- lastego	m	232.0000	232.0000						
89.	deski iglaste wymiarowe nasy- cone 19-25 mm kl.II	m ³	0.4150	0.4150						
90.	deski iglaste wymiarowe nasy- cone gr.28-45 mm kl.II	m ³	0.1000	0.1000						
91.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 mm kl.II	m ³	0.3200	0.3200						
92.	listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II	m ³	0.0900	0.0900						
93.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	szt	52.1400	52.1400						
94.	ościeżnice drewniane	szt	38.0000	38.0000						
95.	woda z rurociągu	m ³	2.7159	2.7159						
96.	drewno okrągłe na stemple bu- dowlane	m ³	0.7500	0.7500						
97.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m ³	0.0600	0.0600						
98.	kominki wentylacyjne warstwy pokrywowej	szt.	0.5000	0.5000						
99.	wkręty stalowe dokładne z łbem stożkowym z gwintem na całej długości-długość do 12 mm śr.4 mm	kg	0.2400	0.2400						
100.	materiały pomocnicze	zł								
RAZEM										

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Podnośnik koszowy	m-g	90.0000		
2.	Wyciąg wolnostoj.z nap.elekt. 0,5-0,75 t	m-g	68.8320		
3.	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	236.6832		
4.	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	m-g	14.6260		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Remont przewodów kominowych				
2	Roboty murarskie				
3	Roboty ciesielskie				
4	Roboty tynkarskie i malarskie				
5	Roboty posadzkowe				
6	Stolarka okienna i drzwiowa				
7	Roboty szklarskie				
8	Roboty różne				
	RAZEM				

Słownie: