

PRZEDMIARY ROBÓY - oferta

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz ul. Chodyńskiego nr 5
INWESTOR : Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz ul. Dobrzecka 18
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Elewacja frontowa ul Chodyńskiego i Grodzka - tynk cementowo-wapienny bez docieplenia				
2	Elewacja tylna od ul. Chodyńskiego - docieplenie ścian budynku				
3	Elewacja tylna budynku od ul. Grodzkiej - docieplenie ścian budynku				
4	Elewacja parterowej przybudówki - malowanie ściany wraz z przetarciem tynku				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji budynku ul. Chodyńskiego 5					
1 Elewacja frontowa ul Chodyńskiego i Grodzka - tynk cementowo-wapienny bez docieplenia					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demon-	szt.		
d.1	0354-15	taż istniejących wsporników i starych elementów instalacji elektrycznych	szt.	14.000	
		14		RAZEM	14.000
2	KNNR 9	Demontaż przyłączy z przewodów	przył.		
d.1	0702-05		przył.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
3	KNNR 9	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu cegla-	m		
d.1	0302-05	nym, betonowym	m	100.000	
		100		RAZEM	100.000
4	KNNR 9	Demontaż i ponowny montaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy na ścianie -	szt		
d.1	0703-03	lampa oświetlenie ulicy	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demon-	szt.		
d.1	0354-15	taż istniejących anten satelitarnych (do ponownego montażu po wykonaniu	szt.	2.000	
		ocieplenia)		RAZEM	2.000
		2			
6	KNR-W 4-01	Wymiana skrzynki elektrycznej i gazowej	szt.		
d.1	1301-07		szt.	3.000	
		2+1		RAZEM	3.000
7	KNR 0-19	Wymiana okien drewnianych parteru na okna z PCV o takich samych profilach	m ²		
d.1	0929-10 -	i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 5	m ²	9.944	
	CPV		m ²	2.222	
	45421132-8			RAZEM	12.166
		1.13*2.20*4			
		1.01*2.20			
8	KNR 0-19	Wymiana okna drewniane klatki schodowej na okna z PCV o takich samych	m ²		
d.1	0929-10 -	profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 2	m ²	4.400	
	CPV			RAZEM	4.400
	45421132-8				
		1.10*2.0*2			
9	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych lub innych wewnątrz-	m		
d.1	0354-11	nych - szt	m	5.900	
		1.20*4+1.10	m	2.300	
		1.15*2		RAZEM	8.200
10	analiza	Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING	m ²		
d.1		lub PCV	m ²	2.460	
		[1.20*4+1.10+1.15*2]*0.30		RAZEM	2.460
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt	szt.		
d.1	0354-06	10	szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
12	KNR-W 2-02	Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - okien-	m ²		
d.1	1201-01	ka piwniczne	m ²	4.000	
		0.80*0.50*10		RAZEM	4.000
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien	m ²		
d.1	0711-02		m ²	37.730	
	CPV		m ²	13.000	
	45410000-4			RAZEM	50.730
		[[1.13+2*2.20]*4+[1.01+2.20*2]+[1.10+2*2.0]*2]*1.0			
		[0.80+0.50]*2*10*0.50			
14	analiza włas-	Odgruzowanie i oczyszczenie ze śmieci i chwastów studzienek piwnicznych	szt.		
d.1	na	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-01	Wyrównanie murów przy okienkach i przemurowanie studzienek piwnicznych	m ²		
d.1	0303-01		m ²	21.600	
		[0.60*2+1.50]*0.80*10		RAZEM	21.600
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynku na ścianach studzienek	m ²		
d.1	0711-02		m ²	21.600	
	CPV				
	45410000-4				
		[0.60*2+1.50]*0.80*10			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Wymiana przekrycia studzienek przyokiennych - kraty o wym 0,70 x 1,50 - szt	szt.	RAZEM	21.600
d.1	1301-08	10	szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
18	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy	m ²		
d.1	0535-08	podokienniki,elementy nadokienne	m ²	13.680	
	CPV	[1.30*9+1.25*11+1.22*3+1.14*9+1.12*8+1.05*3+1.08*3]*0.25			
	45111300-1	gzymsy,	m ²	11.050	
	+ 45261000-4	[11.61+3.40+31.03]*0.24	m ²	12.891	
		[11.61+3.40+31.03]*0.28			
		ścianka attykowa	m ²	1.015	
		2.90*0.35			
				RAZEM	38.636
19	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót	m		
d.1	0545-05	12.38+12.07*2	m	36.520	
	CPV			RAZEM	36.520
	45261320-3				
20	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót	m		
d.1	0545-03	11.61+3.40+31.03	m	46.040	
	CPV			RAZEM	46.040
	45261320-3				
21	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
d.1	0832-04	1.24*2.20*2+1.24*2.0+1.19*2.20*2+1.19*2.0+1.25*2.20*4+1.25*2.0*2+1.25*2.50*2+1.35*3.45+1.18*2.20*2+1.18*2.0+1.08*2.20*2+1.08*2.0+1.09*2.20*2+1.09*2.0+1.10*2.20*4+1.10*2.0*2+1.20*2.20*3+1.20*2.0*2+1.19*3.10+1.01*2.20*2+1.01*2.0+1.07*2.20+1.07*2.0+1.10*2.50+1.04*2.20*2+1.04*2.0	m ²	114.753	
				RAZEM	114.753
22	KNNR-W 3	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań - ściany i elementy dekoracyjne	m ²		
d.1	0601-01 + KNR 2-02	[11.61*12.38+3.40*12.38+31.03*12.07+1.30*3.0*3+[3.10*1.0*2+1.20*1.0]-114.753]*80%	m ²	371.762	
	1604-02			RAZEM	371.762
	CPV				
	45453000-7				
23	analiza własna	Naprawa konstrukcji murowych w miejscach pęknięć, odspojień i zarysowań np. systemen Helifix lub Brutt Technologies, zgodnie z projektem - wykucie bruzd lub wyfrezowanie i oczyszczenie szczelin, wypełnienie bruzd (szczelin) zaprawą i osadzenie prętów, montaż kotew i zamknięcie wierzchnią warstwą zaprawy.	m		
d.1		2.40+1.0+3.0+1.60*2+2.10*2+1.40+1.60+1.80*2+3.0+0.60	m	24.000	
				RAZEM	24.000
24	KNR 4-01	Uzupełnienie brakujących cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w murze	m ³		
d.1	0304-01 - CPV	1.5	m ³	1.500	
	45262522-6			RAZEM	1.500
25	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły - wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego	m ²		
d.1	0728-03 - CPV	[11.61+3.40+31.03-[1.20+1.35]]*0.60	m ²	26.094	
	45443000-4 +45453000-7			RAZEM	26.094
26	KNNR-W 3	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
d.1	1208-02 - CPV	11.61*12.38+3.40*12.38+31.03*12.07+[3.10*1.0*2+1.20*1.0+1.30*3.0*3]-[114.753+37.621+30.906+90.506]	m ²	305.670	
	45452000-0	attyka	m ²	19.992	
		3.40*2.94*2			
		gzymsy, podokienniki	m ²	37.621	
		13.68+11.05+12.891			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pilastry 0.85*7.40*3+0.85*3.58*2+0.85*3.50*2	m ²	30.906	
		boniowanie [11.61+3.40+31.03]*2.90-[1.24+1.19+1.25*2+1.35+1.18+1.10*2+1.08+1.09+1.10*2+1.20*2+1.01+1.07+1.04]*2.20	m ²	90.506	
				RAZEM	484.695
27 d.1	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45442200-9	Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfekującym podłoże	m ²		
		484.695	m ²	484.695	
				RAZEM	484.695
28 d.1	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
		484.695	m ²	484.695	
				RAZEM	484.695
29 d.1	analiza włas- na CPV 45443000-4 +45453000-7	Odnowienie, odtworzenie lub naprawa i uzupełnienie detali architektonicznych - pilastry z głowicami, gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy (jak istniejące),obramowania okien i drzwi oraz elementy podokiennie i boniowanie itp (zgodnie ze stanem istniejącym) wraz z kosztem rusztowań rusztowań attyka z figurką Chrystusa 19.992 pilastry z podstawami i głowicami 30.906 gzymsy. podokienniki, obramowania okien i drzwi 37.621 boniowanie 90.506	m ²		
			m ²	19.992	
			m ²	30.906	
			m ²	37.621	
			m ²	90.506	
				RAZEM	179.025
30 d.1	KNNR 2 1001-01 - CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
		371.762	m ²	371.762	
				RAZEM	371.762
31 d.1	KNNR-W 3 1205-01 ana- logia - CPV 45442300-0	Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed ostatecznym malowaniem - wykonanie powłok gruntujących pędzlem wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
		484.695	m ²	484.695	
				RAZEM	484.695
32 d.1	analiza włas- na	Malowanie detali architektonicznych - pilastry z głowicami, attyka z figurką, gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy, obramowania okien i drzwi oraz inne elementy i boniowanie (kolorystyka patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań rusztowań 179.025	m ²		
			m ²	179.025	
				RAZEM	179.025
33 d.1	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami silikatowymi np. firmy Sto- ispo w technologii StoColor (kolorystyka uzgodniona z Konserwatorem Zabytków - patrz projekt), wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
		305.67	m ²	305.670	
				RAZEM	305.670
34 d.1	KNR 0-23 0931-07	Dodatek za pasy o innej barwie	m ²		
		305.67+179.025	m ²	484.695	
				RAZEM	484.695
35 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej	m ²		
		[1.30*9+1.25*11+1.22*3+1.14*9+1.12*8+1.05*3+1.08*3]*0.25	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
36 d.1	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podokienniki wykonać jak istniejące	m ²		
		[1.30*9+1.25*11+1.22*3+1.14*9+1.12*8+1.05*3+1.08*3]*0.35	m ²	19.152	
				RAZEM	19.152
37 d.1	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzymsy, ścianka attykowa i pozostałe elementy architektoniczne itd	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.05+12.891+1.015	m ²	24.956	
				RAZEM	24.956
38	KNR-W 2-02 d.1 0529-02	Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót 12.38+12.07*2	m		
			m	36.520	
				RAZEM	36.520
39	KNR-W 2-02 d.1 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót 11.61+3.40+31.03	m		
			m	46.040	
				RAZEM	46.040
40	KNR 4-01 d.1 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
		36.52+46.04	m	82.560	
				RAZEM	82.560
41	KNR 4-01 d.1 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy [3.0+2*1.30]*0.20*3	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
42	KNR 4-01 d.1 0211-03 - CPV 45111300-1 + 45262900-0	Skucie posadzki balkonów - szt 3 3.0*1.30*3	m ²		
			m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
43	KNR 2-02 d.1 0604-05 - CPV 45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony 11.70	m ²		
			m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
44	KNR 2-02 d.1 1102-02 + 03 - CPV 45262320-0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte na gładko - posadzka balkonów 11.70	m ²		
			m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
45	KNR 2-02 d.1 0506-02 - CPV 45421160-3	Obróbki - obróbka balkonów z blachy ocynkowanej, malowanej lub powlekanej [3.0+2*1.30]*0.25*3	m ²		
			m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
46	NNRNKB d.1 202 2810-03	Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na zaprawie klejowej 11.70	m ²		
			m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
47	KNR 4-01 d.1 1214-02 - CPV 45442190-5	Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balustrad balkonów szt 3 [3.0+2*1.30]*1.20*3	m ²		
			m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
48	KNR 0-25 d.1 0301-05 + TZKNC N-K/ XVII t.09-a CPV 45442200-9	Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji 20.16	m ²		
			m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
49	KNR 4-01 d.1 1212-08 - CPV 45442100-8	Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector 20.16	m ²		
			m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
50	KNR-W 4-01 d.1 0912-03 + 0903-01	Naprawa, renowacja i wyregulowanie drzwi zewnętrznych wejściowych o wym. 1,35*3,45 - w części narożnikowej budynku 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.1	KNR-W 4-01 1211-04	Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej 1.35*3.45*2.5	m ² m ²	 11.644	
				RAZEM	11.644
52 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, 1.35*3.45*2.5	m ² m ²	 11.644	
				RAZEM	11.644
53 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka - skucie istniejących stopni - wejście do klatki schodowej oraz w ścianie narożnikowej 0.30*0.18*1.20+0.30*0.18*1.60*2 0.30*0.18*1.40+0.30*0.18*1.60	m ³ m ³ m ³	 0.238 0.162	
				RAZEM	0.400
54 d.1	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopień przy wejściu do budynku 0.30*0.18*1.20*2+0.30*0.18*1.60*2 0.30*0.18*1.40+0.30*0.18*1.60	m ³ m ³ m ³	 0.302 0.162	
				RAZEM	0.464
55 d.1	KNR 2-02 2112-02	Stopnie proste okładzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 30 cm - okładzina np. gra- nit 1.20*2+1.60*2 1.40+1.60	m m m	 5.600 3.000	
				RAZEM	8.600
56 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek gazowej i energetycznych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
57 d.1	analiza włas- na	Demontaż i ponowny montaż numeru administracyjnego posesji z nazwą ulicy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.1	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.1	KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 362.402*0.03+11.70*0.05	m ³ m ³	 11.457	
				RAZEM	11.457
60 d.1	KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14 11.457	m ³ m ³	 11.457	
				RAZEM	11.457
2 Elewacja tylna od ul. Chodyńskiego - docieplenie ścian budynku					
61 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
62 d.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
63 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych lub innych wewnętr- nych - szt 1 1.10*2+0.36*2	m m	 2.920	
				RAZEM	2.920
64 d.2	KNR 0-19 0929-10 - CPV 45421132-8	Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o takich samych profilach i wyglą- dzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 2 1.10*2.20*2	m ² m ²	 4.840	
				RAZEM	4.840
65 d.2	KNR 0-19 0929-01 - CPV 45421132-8	Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o takich samych profilach i wyglą- dzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 2 - okienka parteru 0.36*0.77*2	m ² m ²	 0.554	
				RAZEM	0.554
66 d.2	analiza	Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING lub PCV 1.15*0.30*2+0.40*0.30*2	m ² m ²	 0.930	
				RAZEM	0.930

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR 4-01 d.2 0354-05 - CPV 45111300-1 + 45421000-4	Wykucie z muru starych drzwi drewnianych balkonowych z ościeżnicą - balkon na klatce schodowej 1.10*3.0	m ² m ²	 3.300	
				RAZEM	3.300
68	KNR 0-19 d.2 0929-12 - CPV 45421131-1	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV- w nawiązaniu do istniejących - wykonać zgodnie z projektem 1.10*3.0	m ² m ²	 3.300	
				RAZEM	3.300
69	KNR 4-01 d.2 0711-02 CPV 45410000-4	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien i drzwi [[1.10+2.20]*2+[0.36+0.77]*2+[1.10+2*3.0]]*1.50	m ² m ²	 23.940	
				RAZEM	23.940
70	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 23.94	m ² m ²	 23.940	
				RAZEM	23.940
71	KNR 4-01 d.2 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.30*0.40*0.20	m ³ m ³	 0.104	
				RAZEM	0.104
72	KNR 4-01 d.2 0313-04 CPV 45262522-6	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.30*3	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
73	KNR 9 d.2 0307-02 analogia	Przełożenie istniejących przewodów na ścianach budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
74	KNR-W 4-01 d.2 0545-05 analogia	Rozebranie rury - kominiek wentylacyjny w ścianie w poziomie pierwszego piętra - demontaż istniejących rur do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia 3.50	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
75	KNR-W 4-01 d.2 0545-05 CPV 45261320-3	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejących rur spustowych do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia 12.04*2	m m	 24.080	
				RAZEM	24.080
76	KNR-W 4-01 d.2 0545-03 CPV 45261320-3	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót 19.01	m m	 19.010	
				RAZEM	19.010
77	KNR 4-01 d.2 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich parapety [1.15*4+0.40*6]*0.20 gzyms 19.01*0.25	m ² m ² m ²	 1.400 4.753	
				RAZEM	6.153
78	KNR 19-01 d.2 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań 1.10*2.20*4+0.36*2.20*3+0.36*0.77*3+1.10*3.0+1.50*2.0	m ² m ²	 19.188	
				RAZEM	19.188
79	KNR-W 3 d.2 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$[19.01*12.04-[19.188+9.30*[2.30+2.85]/2]+1.30*3.0]*30\%$	m ²	56.893	
				RAZEM	56.893
80	analiza włas- na CPV 45443000-4 +45453000-7	Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznych - gzymsy podryn- nowy (jak istniejące) wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
		19.01*0.35	m ²	6.654	
		1.10*0.20*4	m ²	0.880	
				RAZEM	7.534
81	KNNR-W 3 d.2 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po- wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto- wów rusztowań	m ²		
		$19.01*12.04-[19.188+9.30*[2.30+2.85]/2]+1.30*3.0+7.534$	m ²	197.179	
				RAZEM	197.179
82	KNR 0-33 d.2 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa- ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto- wów	m ²		
		197.179	m ²	197.179	
				RAZEM	197.179
83	KNNR 2 d.2 1001-01- CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykle III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
		56.893	m ²	56.893	
				RAZEM	56.893
84	KNR 0-23 d.2 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - spraw- dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
		$19.01*12.04-[19.188+9.30*[2.30+2.85]/2]$	m ²	185.745	
				RAZEM	185.745
85	KNR 0-23 d.2 2612-09 CPV 45410000-4	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		$19.01-[1.50+9.30]$	m	8.210	
				RAZEM	8.210
86	KNR 0-23 d.2 2612-01 CPV 45410000-4 + 45321000- 3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		185.745	m ²	185.745	
				RAZEM	185.745
87	KNR 0-23 d.2 2612-02 CPV 45410000-4 + 45321000- 3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		$[[1.10+2*2.20]*4+[1.10+2*3.0]]*0.34$	m ²	9.894	
				RAZEM	9.894
88	KNR 0-23 d.2 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		$[185.745+9.894]*5$	szt	978.195	
				RAZEM	978.195
89	KNR 0-23 d.2 2612-06 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		$185.745+1.30*3.0$	m ²	189.645	
				RAZEM	189.645
90	KNR 0-23 d.2 2612-07 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		$[[1.10+2*2.20]*4+[0.36+2*2.20]*3+[0.36+2*0.77]*3+[1.10+2*3.0]+[1.50+2*2.0]]*0.34$	m ²	18.557	
				RAZEM	18.557
91	KNR 0-23 d.2 0932-01 CPV 45410000-4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona- na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma- sy tynkarskiej	m ²		
		$185.745+1.30*3.0+18.557+7.534$	m ²	215.736	
				RAZEM	215.736

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92 d.2	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4 CPV 45442300-0	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół [19.01-[1.50+9.30]]*0.60	m ² m ²	 4.926	
				RAZEM	4.926
93 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże 215.736	m ² m ²	 215.736	
				RAZEM	215.736
94 d.2	KNR 0-23 0932-02 CPV 45410000-4	Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań 215.736	m ² m ²	 215.736	
				RAZEM	215.736
95 d.2	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusztowań 215.736	m ² m ²	 215.736	
				RAZEM	215.736
96 d.2	KNR 0-23 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie 215.736	m ² m ²	 215.736	
				RAZEM	215.736
97 d.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej [1.15*4+0.40*6]*0.34	m ² m ²	 2.380	
				RAZEM	2.380
98 d.2	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podokienniki podokienniki [1.15*4+0.40*6]*0.38	m ² m ²	 2.660	
				RAZEM	2.660
99 d.2	KNR 4-01 0501-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiów-ki pojedynczo 19.01*1.0	m ² m ²	 19.010	
				RAZEM	19.010
100 d.2	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy 19.01*0.50	m ² m ²	 9.505	
				RAZEM	9.505
101 d.2	KNR-W 4-01 0533-07 ana- logia	Przedłużenie rury wentylacyjnej przez wstawienie odcinka rury ok 50 cm i ponowny montaż w ścianie po wykonaniu prac termomodernizacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.2	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spustowych po wykonaniu ocieplenia 12.04*2	m m	 24.080	
				RAZEM	24.080
103 d.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót 19.01	m m	 19.010	
				RAZEM	19.010
104 d.2	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 24.08+19.01	m m	 43.090	
				RAZEM	43.090

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR 4-01 d.2 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy	m ²		
		[3.0+1.30*2]*0.28	m ²	1.568	
				RAZEM	1.568
106	KNR 4-01 d.2 0211-03 - CPV 45111300-1 + 45262900-0	Skucie posadzki balkonów - szt 1	m ²		
		3.0*1.30	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
107	KNR 2-02 d.2 0604-05 - CPV 45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony	m ²		
		3.0*1.30	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
108	KNR 2-02 d.2 1102-02 + 03 - CPV 45262320-0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte na gładko - posadzka balkonów	m ²		
		3.0*1.30	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
109	KNR 2-02 d.2 0506-02 - CPV 45421160-3	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynkowej, malowanej	m ²		
		[3.0+2*1.30]*0.30	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
110	NNRNKB d.2 202 2810-03	Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na zaprawie klejowej	m ²		
		3.90	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
111	KNR 4-01 d.2 1214-02 - CPV 45442190-5	Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balustrad balkonów szt 1	m ²		
		[3.0+2*1.30]*1.10	m ²	6.160	
				RAZEM	6.160
112	KNR 0-25 d.2 0301-05 + TZKNC N-K/ XVII t.09-a CPV 45442200-9	Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji	m ²		
		6.16	m ²	6.160	
				RAZEM	6.160
113	KNR 4-01 d.2 1212-08 - CPV 45442100-8	Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector	m ²		
		6.16	m ²	6.160	
				RAZEM	6.160
114	KNR 4-04 d.2 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		55.723*0.03+3.90*0.05	m ³	1.867	
				RAZEM	1.867
115	KNR 4-04 d.2 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m ³		
		1.867	m ³	1.867	
				RAZEM	1.867
3 Elewacja tylna budynku od ul. Grodzkiej - docieplenie ścian budynku					
116	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
117	KNR 4-01 d.3 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych lub innych wewnętrznych - szt 7 1.20*4+1.10*3	m m	8.100	
				RAZEM	8.100
119	KNR 0-19 d.3 0929-10 - CPV 45421132-8	Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 6 1.15*2.20*4 1.05*1.80*2	m ² m ² m ²	10.120 3.780	
				RAZEM	13.900
120	KNR 0-19 d.3 0929-02	Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 1 1.05*0.55	m ² m ²	0.578	
				RAZEM	0.578
121	analiza d.3	Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING lub PCV [1.20*4+1.10*3]*0.30	m ² m ²	2.430	
				RAZEM	2.430
122	KNR 4-01 d.3 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt 2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
123	KNR-W 2-02 d.3 1201-01	Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - okienka piwniczne 0.80*0.50*2	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
124	KNR 4-01 d.3 0711-02 CPV 45410000-4	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien i drzwi [[1.15*2.20]*4+[1.05*1.80]*2+[1.05*0.55]]*1.50 [0.80+0.50]*0.50*2*2	m ² m ² m ²	21.716 2.600	
				RAZEM	24.316
125	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 21.716+2.60	m ² m ²	24.316	
				RAZEM	24.316
126	analiza włas- d.3 na	Odgruzowanie i oczyszczenie ze śmieci i chwastów studzienek piwnicznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
127	KNR 4-01 d.3 0303-01	Wyrównanie murów przy okienkach i przemurowanie studzienek piwnicznych [0.60*2+1.50]*0.80*2	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
128	KNR 4-01 d.3 0711-02 CPV 45410000-4	Uzupełnienie tynku na ścianach studzienek [0.60*2+1.50]*0.80*2	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
129	KNR 4-01 d.3 1301-08	Wymiana przekrycia studzienek przyokiennych - kraty o wym 0,70 x 1,50 - szt 2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
130	KNNR 9 d.3 0501-01	Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia nad drzwiami wejściowymi do budynku po wykonaniu ocieplenia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
131	KNNR 9 d.3 0307-02 ana- logia	Demontaż i ponowny montaż istniejących przewodów na ścianach budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
132	KNR 4-01 d.3 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich parapety [1.20*6+1.10*3]*0.25 gzyms 6.23*0.34	m ² m ² m ²	2.625 2.118	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.743
133	KNR-W 4-01 d.3 0545-05 CPV 45261320-3	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejących rur spustowych do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia	m		
		11.68	m	11.680	
				RAZEM	11.680
134	KNR-W 4-01 d.3 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót	m		
		6.23	m	6.230	
				RAZEM	6.230
135	KNR 19-01 d.3 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
		1.15*2.20*4+1.15*2.0*2+1.05*1.80*2+1.05*0.55+1.28*1.90	m ²	21.510	
				RAZEM	21.510
136	KNNR-W 3 d.3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
		[11.69*6.23-21.51]*50%	m ²	25.659	
				RAZEM	25.659
137	KNNR-W 3 d.3 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
		11.69*6.23-21.51	m ²	51.319	
				RAZEM	51.319
138	KNR 0-33 d.3 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
		51.319	m ²	51.319	
				RAZEM	51.319
139	KNNR 2 d.3 1001-01- CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
		25.659	m ²	25.659	
				RAZEM	25.659
140	analiza włas- na CPV 45443000-4 +45453000-7	Odnówienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznych - gzymsy podrynowy, podokienniki (jak istniejące) wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m ²		
		gzyms 6.23*0.34	m ²	2.118	
		podokienniki 1.20*0.12*6+1.10*0.12*3	m ²	1.260	
				RAZEM	3.378
141	KNR 0-23 d.3 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
		11.69*6.23-21.51	m ²	51.319	
				RAZEM	51.319
142	KNR 0-23 d.3 2612-09 CPV 45410000-4	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		6.23-1.28	m	4.950	
				RAZEM	4.950
143	KNR 0-23 d.3 2612-01 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		11.69*6.23-21.51	m ²	51.319	
				RAZEM	51.319
144	KNR 0-23 d.3 2612-02 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		[[1.15+2*2.20]*4+[1.15+2*2.0]*2+[1.05+2*1.80]*2+[1.05+2*0.55]]*0.34	m ²	14.943	
				RAZEM	14.943

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145	KNR 0-23 d.3 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły [51.319+14.943]*5	szt szt	331.310	
				RAZEM	331.310
146	KNR 0-23 d.3 2612-06 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 11.69*6.23-21.51	m ² m ²	51.319	
				RAZEM	51.319
147	KNR 0-23 d.3 2612-07 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach [[1.15+2*2.20]*4+[1.15+2*2.0]*2+[1.05+2*1.80]*2+[1.05+2*0.55]]*0.34+[1.28+2*1.90]*0.20	m ² m ²	15.959	
				RAZEM	15.959
148	KNR 0-23 d.3 0932-01 CPV 45410000-4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 51.319+15.959+3.378	m ² m ²	70.656	
				RAZEM	70.656
149	KNR 0-23 d.3 2612-06 CPV 45410000-4 CPV 45442300-0	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół 4.95*0.60	m ² m ²	2.970	
				RAZEM	2.970
150	KNR 0-23 d.3 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże 70.656	m ² m ²	70.656	
				RAZEM	70.656
151	KNR 0-23 d.3 0932-02 CPV 45410000-4	Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań 70.656	m ² m ²	70.656	
				RAZEM	70.656
152	KNR 0-33 d.3 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusztowań 70.656	m ² m ²	70.656	
				RAZEM	70.656
153	KNR 0-23 d.3 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie 70.656	m ² m ²	70.656	
				RAZEM	70.656
154	KNR 2-02 d.3 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy klejowej [1.20*6+1.10*3]*0.35	m ² m ²	3.675	
				RAZEM	3.675
155	NNRNKB d.3 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podokienniki [1.20*6+1.10*3]*0.40	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
156	KNR 4-01 d.3 0501-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo 6.23*1.0	m ² m ²	6.230	
				RAZEM	6.230
157	NNRNKB d.3 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy 6.23*0.40	m ² m ²	2.492	
				RAZEM	2.492

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158 d.3	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spustowych po wykonaniu ocieplenia 11.69	m m	11.690	
				RAZEM	11.690
159 d.3	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót 6.23	m m	6.230	
				RAZEM	6.230
160 d.3	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 11.69+6.23	m m	17.920	
				RAZEM	17.920
161 d.3	KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 25.659*0.03	m ³ m ³	0.770	
				RAZEM	0.770
162 d.3	KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14 0.77	m ³ m ³	0.770	
				RAZEM	0.770
4 Elewacja parterowej przybudówki - malowanie ściany wraz z przetarciem tynku					
163 d.4	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
164 d.4	KNR 4-01 0722-02 CPV 45410000-4	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach [1.50+5.40+2.65+0.75+2.56+0.30+2.48+0.20]*2.30+4.65*[2.30+2.85]/2-[0.90*2.0*2+0.50*0.50*2+2.50*2.20*3]	m ² m ²	27.806	
				RAZEM	27.806
165 d.4	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań i zabezpieczeniem przylegającego budynku. 27.806	m ² m ²	27.806	
				RAZEM	27.806
166 d.4	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań 27.806	m ² m ²	27.806	
				RAZEM	27.806
167 d.4	KNR 0-23 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie 27.806	m ² m ²	27.806	
				RAZEM	27.806
168 d.4	KNR-W 3 0506-01	1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy [1.50+5.40+2.65+0.75+2.56+0.30+2.48+0.20]*0.40	m ² m ²	6.336	
				RAZEM	6.336
169 d.4	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej [1.50+5.40+2.65+0.75+2.56+0.30+2.48+0.20]*0.25	m ² m ²	3.960	
				RAZEM	3.960

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont elewacji budynku ul. Chodyńskiego 5							
1	Elewacja frontowa ul Chodyńskiego i Grodzka - tynk cementowo-wapienny bez docieplenia						
1 d.1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż istniejących wsporników i starych elementów instalacji elektrycznych		szt.	14		
2 d.1	KNNR 9 0702-05	Demontaż przyłączy z przewodów		przył.	3		
3 d.1	KNNR 9 0302-05	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym		m	100		
4 d.1	KNNR 9 0703-03	Demontaż i ponowny montaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy na ścianie - lampa oświetlenie ulicy		szt	1		
5 d.1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż istniejących anten satelitarnych (do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia)		szt.	2		
6 d.1	KNR-W 4-01 1301-07	Wymiana skrzynki elektrycznej i gazowej		szt.	3		
7 d.1	KNR 0-19 0929-10 - CPV 45421132-8	Wymiana okien drewnianych parteru na okna z PCV o takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 5		m ²	12.166		
8 d.1	KNR 0-19 0929-10 - CPV 45421132-8	Wymiana okna drewniane klatki schodowej na okna z PCV o takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 2		m ²	4.4		
9 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych lub innych wewnętrznych - szt		m	8.2		
10 d.1	analiza	Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING lub PCV		m ²	2.46		
11 d.1	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt 10		szt.	10		
12 d.1	KNR-W 2-02 1201-01	Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - okienka piwniczne		m ²	4		
13 d.1	KNR 4-01 0711-02 CPV 45410000-4	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien		m ²	50.73		
14 d.1	analiza własna	Odgruzowanie i oczyszczenie ze śmieci i chwastów studzienek piwnicznych		szt.	10		
15 d.1	KNR 4-01 0303-01	Wyrównanie murów przy okienkach i przemurowanie studzienek piwnicznych		m ²	21.6		
16 d.1	KNR 4-01 0711-02 CPV 45410000-4	Uzupełnienie tynku na ścianach studzienek		m ²	21.6		
17 d.1	KNR 4-01 1301-08	Wymiana przekrycia studzienek przyokiennych - kraty o wym 0,70 x 1,50 - szt 10		szt.	10		
18 d.1	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy		m ²	38.636		
19 d.1	KNR-W 4-01 0545-05 CPV 45261320-3	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót		m	36.52		
20 d.1	KNR-W 4-01 0545-03 CPV 45261320-3	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót		m	46.04		
21 d.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	114.753		
22 d.1	KNNR-W 3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań - ściany i elementy dekoracyjne		m ²	371.762		
23 d.1	analiza własna	Naprawa konstrukcji murowych w miejscach pęknięć, odspojień i zarysowań np. systemen Helifix lub Brutt Technologies, zgodnie z projektem - wykucie bruzd lub wyfrezowanie i oczyszczenie szczelin, wypełnienie bruzd (szczelin) zaprawą i osadzenie prętów, montaż kotew i zamknięcie wierzchnią warstwą zaprawy.		m	24		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
24 d.1	KNR 4-01 0304-01 - CPV 45262522-6	Uzupełnienie brakujących cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w murze		m ³	1.5		
25 d.1	KNR 4-01 0728-03 - CPV 45443000-4 + 45453000-7	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły - wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego		m ²	26.094		
26 d.1	KNNR-W 3 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	484.695		
27 d.1	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45442200-9	Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfekującym podłoże		m ²	484.695		
28 d.1	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	484.695		
29 d.1	analiza własna CPV 45443000-4 + 45453000-7	Odnowienie, odtworzenie lub naprawa i uzupełnienie detali architektonicznych - pilastry z głowicami, gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy (jak istniejące),obramowania okien i drzwi oraz elementy podokienne i boniowanie itp (zgodnie ze stanem istniejącym) wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	179.025		
30 d.1	KNNR 2 1001- 01 - CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	371.762		
31 d.1	KNNR-W 3 1205-01 analogia - CPV 45442300-0	Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed ostatecznym malowaniem - wykonanie powłok gruntujących pędzlem wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	484.695		
32 d.1	analiza własna	Malowanie detali architektonicznych - pilastry z głowicami, attyka z figurką, gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy, obramowania okien i drzwi oraz inne elementy i boniowanie (kolorystyka patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	179.025		
33 d.1	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami silikatowymi np. firmy Sto- ispo w technologii StoColor (kolorystyka uzgodniona z Konserwatorem Zabytków - patrz projekt), wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	305.67		
34 d.1	KNR 0-23 0931-07	Dodatek za pasy o innej barwie		m ²	484.695		
35 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej		m ²	13.68		
36 d.1	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podokienniki wykonać jak istniejące		m ²	19.152		
37 d.1	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzymsy, ścianka attykowa i pozostałe elementy architektoniczne itd		m ²	24.956		
38 d.1	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót		m	36.52		
39 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót		m	46.04		
40 d.1	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych		m	82.56		
41 d.1	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy		m ²	3.36		
42 d.1	KNR 4-01 0211-03 - CPV 45111300-1 + 45262900-0	Skucie posadzki balkonów - szt 3		m ²	11.7		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
43 d.1	KNR 2-02 0604-05 - CPV 45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony		m ²	11.7		
44 d.1	KNR 2-02 1102-02 + 03 - CPV 45262320-0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte na gładko - posadzka balkonów		m ²	11.7		
45 d.1	KNR 2-02 0506-02 - CPV 45421160-3	Obróbki - obróbka balkonów z blachy ocynkowanej, malowanej lub powlekanej		m ²	4.2		
46 d.1	NNRNKB 202 2810-03	Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na zaprawie klejowej		m ²	11.7		
47 d.1	KNR 4-01 1214-02 - CPV 45442190-5	Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balustrad balkonów szt 3		m ²	20.16		
48 d.1	KNR 0-25 0301-05 + TZKNC N-K/ XVII t.09-a CPV 45442200-9	Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji		m ²	20.16		
49 d.1	KNR 4-01 1212-08 - CPV 45442100-8	Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector		m ²	20.16		
50 d.1	KNR-W 4-01 0912-03 + 0903-01	Naprawa, renowacja i wyregulowanie drzwi zewnętrznych wejściowych o wym. 1,35*3,45 - w części narożnikowej budynku		szt.	1		
51 d.1	KNR-W 4-01 1211-04	Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej		m ²	11.644		
52 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,		m ²	11.644		
53 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka - skucie istniejących stopni - wejście do klatki schodowej oraz w ścianie narożnikowej		m ³	0.4		
54 d.1	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopień przy wejściu do budynku		m ³	0.464		
55 d.1	KNR 2-02 2112-02	Stopnie proste okładzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 30 cm - okładzina np. granit		m	8.6		
56 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek gazowej i energetycznych		szt.	3		
57 d.1	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż numeru administracyjnego posesji z nazwą ulicy		szt.	1		
58 d.1	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag		szt.	2		
59 d.1	KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km		m ³	11.457		
60 d.1	KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14		m ³	11.457		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Elewacja tylna od ul. Chodyńskiego - docieplenie ścian budynku						
61 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2		szt.	2		
62 d.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2		szt.	2		
63 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych lub innych wewnętrznych - szt 1		m	2.92		
64 d.2	KNR 0-19 0929-10 - CPV 45421132-8	Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 2		m ²	4.84		
65 d.2	KNR 0-19 0929-01 - CPV 45421132-8	Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 2 - okienka parteru		m ²	0.554		
66 d.2	analiza	Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING lub PCV		m ²	0.93		
67 d.2	KNR 4-01 0354-05 - CPV 45111300-1 + 45421000-4	Wykucie z muru starych drzwi drewnianych balkonowych z ościeżnicą - balkon na klatce schodowej		m ²	3.3		
68 d.2	KNR 0-19 0929-12 - CPV 45421131-1	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV- w nawiązaniu do istniejących - wykonać zgodnie z projektem		m ²	3.3		
69 d.2	KNR 4-01 0711-02 CPV 45410000-4	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien i drzwi		m ²	23.94		
70 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	23.94		
71 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek		m ³	0.104		
72 d.2	KNR 4-01 0313-04 CPV 45262522-6	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm		m	3.9		
73 d.2	KNNR 9 0307-02 analogia	Przełożenie istniejących przewodów na ścianach budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań		m	50		
74 d.2	KNR-W 4-01 0545-05 analogia	Rozebranie rury - kominek wentylacyjny w ścianie w poziomie pierwszego piętra - demontaż istniejących rur do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia		m	3.5		
75 d.2	KNR-W 4-01 0545-05 CPV 45261320-3	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejących rur spustowych do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia		m	24.08		
76 d.2	KNR-W 4-01 0545-03 CPV 45261320-3	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót		m	19.01		
77 d.2	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich		m ²	6.153		
78 d.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	19.188		
79 d.2	KNNR-W 3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	56.893		
80 d.2	analiza własna CPV 45443000-4 + 45453000-7	Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznych - gzymsy podrynnowy (jak isniejące) wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	7.534		
81 d.2	KNNR-W 3 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	197.179		
82 d.2	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	197.179		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
83 d.2	KNNR 2 1001-01- CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	56.893		
84 d.2	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża		m ²	185.745		
85 d.2	KNR 0-23 2612-09 CPV 45410000-4	Zamocowanie listwy cokołowej		m	8.21		
86 d.2	KNR 0-23 2612-01 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian		m ²	185.745		
87 d.2	KNR 0-23 2612-02 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży		m ²	9.894		
88 d.2	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły		szt	978.195		
89 d.2	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach		m ²	189.645		
90 d.2	KNR 0-23 2612-07 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach		m ²	18.557		
91 d.2	KNR 0-23 0932-01 CPV 45410000-4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	215.736		
92 d.2	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4 CPV 45442300-0	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół		m ²	4.926		
93 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłożę		m ²	215.736		
94 d.2	KNR 0-23 0932-02 CPV 45410000-4	Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	215.736		
95 d.2	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	215.736		
96 d.2	KNR 0-23 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie		m ²	215.736		
97 d.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy klejowej		m ²	2.38		
98 d.2	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podokienniki		m ²	2.66		
99 d.2	KNR 4-01 0501-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo		m ²	19.01		
100 d.2	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy		m ²	9.505		
101 d.2	KNR-W 4-01 0533-07 analogia	Przedłużenie rury wentylacyjnej przez wstawienie odcinka rury ok 50 cm i ponowny montaż w ścianie po wykonaniu prac termomodernizacji		szt.	1		
102 d.2	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spustowych po wykonaniu ocieplenia		m	24.08		
103 d.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót		m	19.01		
104 d.2	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych		m	43.09		
105 d.2	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy		m ²	1.568		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
106 d.2	KNR 4-01 0211-03 - CPV 45111300-1 + 45262900-0	Skucie posadzki balkonów - szt 1		m ²	3.9		
107 d.2	KNR 2-02 0604-05 - CPV 45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony		m ²	3.9		
108 d.2	KNR 2-02 1102-02 + 03 - CPV 45262320-0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte na gładko - posadzka balkonów		m ²	3.9		
109 d.2	KNR 2-02 0506-02 - CPV 45421160-3	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynkowanej, malowanej		m ²	1.68		
110 d.2	NNRNKB 202 2810-03	Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na zaprawie klejowej		m ²	3.9		
111 d.2	KNR 4-01 1214-02 - CPV 45442190-5	Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balustrad balkonów szt 1		m ²	6.16		
112 d.2	KNR 0-25 0301-05 + TZKNC N-K/ XVII t.09-a CPV 45442200-9	Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji		m ²	6.16		
113 d.2	KNR 4-01 1212-08 - CPV 45442100-8	Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector		m ²	6.16		
114 d.2	KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km		m ³	1.867		
115 d.2	KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14		m ³	1.867		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Elewacja tylna budynku od ul. Grodzkiej - docieplenie ścian budynku						
116 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2		szt.	6		
117 d.3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2		szt.	1		
118 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych lub innych wewnętrznych - szt 7		m	8.1		
119 d.3	KNR 0-19 0929-10 - CPV 45421132-8	Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 6		m ²	13.9		
120 d.3	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okna drewnianego na okno z PCV o takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 1		m ²	0.578		
121 d.3	analiza	Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING lub PCV		m ²	2.43		
122 d.3	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt 2		szt.	2		
123 d.3	KNR-W 2-02 1201-01	Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - okienka piwniczne		m ²	0.8		
124 d.3	KNR 4-01 0711-02 CPV 45410000-4	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien i drzwi		m ²	24.316		
125 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	24.316		
126 d.3	analiza własna	Odgruzowanie i oczyszczenie ze śmieci i chwastów studzienek piwnicznych		szt.	2		
127 d.3	KNR 4-01 0303-01	Wyrównanie murów przy okienkach i przemurowanie studzienek piwnicznych		m ²	4.32		
128 d.3	KNR 4-01 0711-02 CPV 45410000-4	Uzupełnienie tynku na ścianach studzienek		m ²	4.32		
129 d.3	KNR 4-01 1301-08	Wymiana przekrycia studzienek przyokiennych - kraty o wym 0,70 x 1,50 - szt 2		szt.	2		
130 d.3	KNR 9 0501-01	Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia nad drzwiami wejściowymi do budynku po wykonaniu ocieplenia		szt.	1		
131 d.3	KNR 9 0307-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż istniejących przewodów na ścianach budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań		m	20		
132 d.3	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich		m ²	4.743		
133 d.3	KNR-W 4-01 0545-05 CPV 45261320-3	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejących rur spustowych do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia		m	11.68		
134 d.3	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót		m	6.23		
135 d.3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	21.51		
136 d.3	KNR-W 3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	25.659		
137 d.3	KNR-W 3 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	51.319		
138 d.3	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	51.319		
139 d.3	KNR 2 1001-01 - CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	25.659		
140 d.3	analiza własna CPV 45443000-4 + 45453000-7	Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznych - gzymsy podrynnowy, podokienniki (jak isniejące) wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	3.378		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
141 d.3	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża		m ²	51.319		
142 d.3	KNR 0-23 2612-09 CPV 45410000-4	Zamocowanie listwy cokołowej		m	4.95		
143 d.3	KNR 0-23 2612-01 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian		m ²	51.319		
144 d.3	KNR 0-23 2612-02 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży		m ²	14.943		
145 d.3	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły		szt	331.31		
146 d.3	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach		m ²	51.319		
147 d.3	KNR 0-23 2612-07 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach		m ²	15.959		
148 d.3	KNR 0-23 0932-01 CPV 45410000-4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	70.656		
149 d.3	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4 CPV 45442300-0	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół		m ²	2.97		
150 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoża		m ²	70.656		
151 d.3	KNR 0-23 0932-02 CPV 45410000-4	Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	70.656		
152 d.3	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	70.656		
153 d.3	KNR 0-23 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie		m ²	70.656		
154 d.3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy klejowej		m ²	3.675		
155 d.3	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podokienniki		m ²	4.2		
156 d.3	KNR 4-01 0501-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo		m ²	6.23		
157 d.3	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy		m ²	2.492		
158 d.3	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spustowych po wykonaniu ocieplenia		m	11.69		
159 d.3	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót		m	6.23		
160 d.3	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych		m	17.92		
161 d.3	KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km		m ³	0.77		
162 d.3	KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14		m ³	0.77		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Elewacja parterowej przybudówki - malowanie ściany wraz z przetarciem tynku						
163 d.4	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2		szt.	10		
164 d.4	KNR 4-01 0722-02 CPV 45410000-4	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach		m ²	27.806		
165 d.4	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki, cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań i zabezpieczeniem przylegającego budynku.		m ²	27.806		
166 d.4	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m ²	27.806		
167 d.4	KNR 0-23 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie		m ²	27.806		
168 d.4	KNR-W 3 0506-01	1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy		m ²	6.336		
169 d.4	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej		m ²	3.96		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3814.6977		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0091		0.0091		
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0058		0.0058		
3.	benzyna do lakierów	dm ³	9.4380		9.4380		
4.	benzyna do wyrobów chemoutwardzalnych	dm ³	0.8949		0.8949		
5.	beton B 10	m ³	0.4733		0.4733		
6.	blacha powlekana płaska'	m ²	82.3178		82.3178		
7.	blacha stalowa ocynkowana malowana	kg	29.5764		29.5764		
8.	blacha stalowa walcowana na gorąco	kg	18.9000		18.9000		
9.	cegła budowlana	szt	31.2000		31.2000		
10.	cegła budowlana pełna	szt	1603.6080		1603.6080		
11.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	255.9668		255.9668		
12.	cement portlandzki z dodatkami	t	0.7334		0.7334		
13.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.1348		0.1348		
14.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.1175		0.1175		
15.	cynk Zn- preparat Zinga	dm ³	21.0560		21.0560		
16.	dachówka ceramiczna	szt	767.2960		767.2960		
17.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0.0818		0.0818		
18.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.0533		0.0533		
19.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0112		0.0112		
20.	drewno opałowe	kg	19.0320		19.0320		
21.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	4.0888		4.0888		
22.	drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm	kg	0.7572		0.7572		
23.	drzwi balkonowe z PCV	m ²	3.3000		3.3000		
24.	dyble z grzybkami	szt	1361.8852		1361.8852		
25.	elektrody	kg	5.7600		5.7600		
26.	elektrody stalowe do spawania stali	szt	20.7000		20.7000		
27.	elementy kamienne (granit,sjenit lub wapień zbity)	m	8.7720		8.7720		
28.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny półokrągłe	m	6.4169		6.4169		
29.	emulsja gruntująca	kg	57.2784		57.2784		
30.	farba antykorozyjna	dm ³	2.0266		2.0266		
31.	farba olejna do gruntowania	dm ³	9.2287		9.2287		
32.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	8.0081		8.0081		
33.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.6720		0.6720		
34.	farba podkładowa chemoutwardzalna	dm ³	2.0266		2.0266		
35.	farba silikonowa	dm ³	341.5994		341.5994		
36.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	13.8012		13.8012		
37.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m ²	170.9961		170.9961		
38.	gaz propan-butan	kg	1.9008		1.9008		
39.	gips szpachlowy	kg	87.7593		87.7593		
40.	gips szpachlowy	t	0.0389		0.0389		
41.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.8309		1.8309		
42.	haki do muru	kg	5.4518		5.4518		
43.	inhibitor korozji	dm ³	5.2640		5.2640		
44.	izolatory liniowe NN	szt	2.0600		2.0600		
45.	klamry ciesielskie	kg	0.4878		0.4878		
46.	klej kostny ekstra gat.I	kg	0.0200		0.0200		
47.	kliny z drewna	m ³	0.0009		0.0009		
48.	kołki rozporowe z wkrętami	kpl	33.9528		33.9528		
49.	konstrukcja ścienna	szt	1.0000		1.0000		
50.	kotwy stalowe	szt	210.7249		210.7249		
51.	kraty stalowe - przekrycie studzienek	kg	216.0000		216.0000		
52.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	86.2680		86.2680		
53.	kwask solny techniczny	kg	0.0250		0.0250		
54.	lepik asfaltowy na zimno	kg	31.2000		31.2000		
55.	listwa cokołowa	m	13.8180		13.8180		
56.	listwy i łaty iglaste wymiarowe	m ³	0.0008		0.0008		
57.	masa asfaltowa	kg	1.0920		1.0920		
58.	masa szpachlowa zbrojeniowa	kg	569.8110		569.8110		
59.	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m ²	2.7259		2.7259		
60.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	157.9764		157.9764		
61.	okna otwierane stalowe z kształtowników	m ²	4.8000		4.8000		
62.	okna PCV o wym do 0,4 m2	m ²	0.5540		0.5540		
63.	okna PCV o wym do 0,6 m2	m ²	0.5780		0.5780		
64.	okna PCV o wym do 2,5 m2	m ²	35.3060		35.3060		
65.	oprawy żarowe	szt	1.0000		1.0000		
66.	papa smołowa izolacyjna	m ²	17.9400		17.9400		
67.	papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termoz-grzewalna	m ²	7.2864		7.2864		
68.	papier ścierny	m ²	0.3360		0.3360		
69.	papier ścierny w arkuszach	ark	81.9905		81.9905		
70.	parapet	m ²	5.8200		5.8200		
71.	pianka poliuretanowa	dm ³	13.9095		13.9095		
72.	piasek	m ³	5.4276		5.4276		
73.	plytki ceramiczne GRES	m ²	16.3800		16.3800		
74.	plytki komunikacyjne długie	m ²	0.1817		0.1817		
75.	plytki komunikacyjne krótkie	m ²	0.0909		0.0909		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
76.	plyty pomostowe robocze	m ²	6.8147		6.8147		
77.	plyty styropianowe gr. 14 cm	m ³	34.4217		34.4217		
78.	plyty styropianu gr. 2 -3 cm	m ³	0.7001		0.7001		
79.	podkładowa masa tynkarska	kg	85.9176		85.9176		
80.	preparat do gruntowania wzmacniający podłoże	l	9.6939		9.6939		
81.	preparat usuwający zanieczyszczenia biologiczne, dezynfekujący podłoże	l	96.9390		96.9390		
82.	preparat wzmacniający podłoże	l	157.0468		157.0468		
83.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)	kg	0.8600		0.8600		
84.	pręty, profile	m	24.4800		24.4800		
85.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	4.6800		4.6800		
86.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2.5344		2.5344		
87.	rura - kominiek wentylacyjny	szt	1.4000		1.4000		
88.	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m ²	339.1659		339.1659		
89.	silikon	dm ³	2.6227		2.6227		
90.	spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)	kg	0.0500		0.0500		
91.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.8140		1.8140		
92.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	1145.5680		1145.5680		
93.	szelak	kg	0.0344		0.0344		
94.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.8733		0.8733		
95.	środek do usuwania zanieczyszczeń	dm ³	183.2983		183.2983		
96.	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	0.5845		0.5845		
97.	uchwyt do flag	kg	5.2000		5.2000		
98.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	23.8557		23.8557		
99.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	142.5600		142.5600		
100.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	2712.0219		2712.0219		
101.	wapno suchogaszone	t	0.8550		0.8550		
102.	wapno suchogaszone	kg	89.3340		89.3340		
103.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	1151.1100		1151.1100		
104.	woda	m ³	16.4602		16.4602		
105.	zaprawa	kg	38.4000		38.4000		
106.	zaprawa cementowa M 12	m ³	1.4901		1.4901		
107.	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m ³	0.1204		0.1204		
108.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	9.5860		9.5860		
109.	zaprawa cementowo - wapienna M7	m ³	0.2726		0.2726		
110.	zaprawa do spoinowania	kg	2.1600		2.1600		
111.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	6.3960		6.3960		
112.	zaprawa klejowa mrozoodporna	kg	90.1680		90.1680		
113.	zaprawa uszczelniająca	kg	569.8110		569.8110		
114.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	1.2721		1.2721		
115.	złom ścierny	kg	0.1720		0.1720		
116.	materiały pomocnicze	zł					
						RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	7.6982		
2.	elektronarzędzia	m-g	20.8800		
3.	mieszarka do zapraw	m-g	2.6524		
4.	rusztowanie rurowe	m-g	640.1406		
5.	samochód dostawczy	m-g	0.0790		
6.	samochód skrzyniowy	m-g	13.9812		
7.	samochód wieżowy z balkonem	m-g	0.8800		
8.	spawarka elektryczna	m-g	50.6340		
9.	sprężarka powietrza spalinowa	m-g	5.1850		
10.	środek transportowy	m-g	13.2380		
11.	urządzenie do metalizacji	m-g	5.1850		
12.	wyciąg	m-g	82.9523		
13.	żuraw okienny	m-g	11.8663		
				RAZEM	

Słownie: